

**ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ****16.04.2025**

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / УСЛУГ	ЕД.	ЦЕНА
<b>СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМ © (4м.п.)</b>		
<b>СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ БЫТОВЫХ / НАСТЕННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ</b>		
Стандартный монтаж настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09/12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	Шт.	16 500.00
Стандартный монтаж настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	17 500.00
Стандартный монтаж настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	19 500.00
Стандартный монтаж настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	24 500.00
Стандартный монтаж настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	28 500.00
<b>СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ КАССЕТНЫХ, КАНАЛЬНЫХ, ПОТОЛОЧНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ</b>		
Стандартный монтаж полу-промышленного кондиционера до 3.0 кВт (09/12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	Шт.	21 500.00
Стандартный монтаж полу-промышленного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	22 500.00
Стандартный монтаж полу-промышленного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	24 500.00
Стандартный монтаж полу-промышленного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	29 500.00
Стандартный монтаж полу-промышленного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	33 500.00
Стандартный монтаж полу-промышленного кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU) труба 3/8 и 3/4 (9мм/19мм)	Шт.	38 500.00
Стандартный монтаж полу-промышленного кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU) труба 3/8 и 3/4 (9мм/19мм)	Шт.	42 500.00
<b>СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМ © (5м.п.)</b>		
<b>СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НА 2 БЛОКА - до 6.0 кВт (18 BTU)</b>		<b>31 000.00</b>
Монтаж наружного блока под окно до 6.0 кВт (18 BTU)	Шт.	6 500
Монтаж 2-ух внутренних настенных блоков - 2 блока по 3.0 кВт (09 BTU) каждый	Шт.	7 000
Прокладка 10 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	10 М.п.	15 600
Бурение 2-ух отверстий буром ф 50 мм в стене до 60 см.	Шт.	13 000
Пуско наладочные работы (в подарок!)	Шт.	0
<b>СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НА 3 БЛОКА - 7.0 кВт (24 BTU)</b>		<b>44 250.00</b>
Монтаж наружного блока под окно до 7.0 кВт (24 BTU)	Шт.	7 500.00
Монтаж 3-ёх внутренних настенных блоков - 3 блока по 2.5 кВт (09 BTU) каждый	Шт.	10 500.00
Прокладка 15 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	15 М.п.	23 400.00
Бурение 3-ёх отверстий буром ф 50 мм в стене до 60 см.	Шт.	2 850.00
Пуско наладочные работы (в подарок!)	Шт.	0
<b>СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ МУЛЬТИ СИСТЕМЫ НА 4 БЛОКА - 10.0 кВт (36 BTU)</b>		<b>57 500.00</b>
Монтаж наружного блока под окно до 10.0 кВт (36 BTU)	Шт.	8 500.00
Монтаж 4-ёх внутренних настенных блоков - 4 блока по 2.5 кВт (09 BTU) каждый	Шт.	14 000.00

Прокладка 20 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 ВТУ) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	20 М.п.	31 200.00
Бурение 4-ех отверстий буром ф 50 мм в стене до 60 см.	Шт.	3 800.00
Пуско наладочные работы (в подарок!)	Шт.	0

## 1 ЭТАП МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРА

### СТАНДАРТНАЯ ПРОКЛАДКА ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА

Прокладка фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09/12 ВТУ) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	Шт.	12 000.00
Прокладка фреоновой трассы до 4.0 кВт (12 ВТУ) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	14 000.00
Прокладка фреоновой трассы до 6.0 кВт (18 ВТУ) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	14 000.00
Прокладка фреоновой трассы до 7.0 кВт (24 ВТУ) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	16 000.00
Прокладка фреоновой трассы до 11.0 кВт (36 ВТУ) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	16 000.00

### 1 ЭТАП МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРА (С НАРУЖНЫМ БЛОКОМ)

1 этап монтажа кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 ВТУ) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	Шт.	14 000.00
1 этап монтажа кондиционера до 4.0 кВт (12 ВТУ) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	15 000.00
1 этап монтажа кондиционера до 6.0 кВт (18 ВТУ) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	16 000.00
1 этап монтажа кондиционера до 7.0 кВт (24 ВТУ) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	18 000.00
1 этап монтажа кондиционера до 11.0 кВт (36 ВТУ) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	22 000.00

## 2 ЭТАП МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРА

### МОНТАЖ НА ГОТОВУЮ ТРАССУ - ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ

Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 3.0 кВт (05/07/09/12 ВТУ) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	Шт.	7 500.00
Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 4.0 кВт (12 ВТУ) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	7 500.00
Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 6.0 кВт (18 ВТУ) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	8 500.00
Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 7.0 кВт (24 ВТУ) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	10 500.00
Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 11.0 кВт (36 ВТУ) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	12 500.00

### 2 ЭТАП - МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА

2 этап монтажа (только внутренний блок) до 3.0 кВт (05/07/09/12 ВТУ) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	Шт.	4 500.00
2 этап монтажа (только внутренний блок) до 4.0 кВт (12 ВТУ) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	4 500.00
2 этап монтажа (только внутренний блок) до 6.0 кВт (18 ВТУ) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	4 500.00
2 этап монтажа (только внутренний блок) до 7.0 кВт (24 ВТУ) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	5 500.00
2 этап монтажа (только внутренний блок) до 11.0 кВт (36 ВТУ) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	6 500.00

## МОНТАЖ БЛОКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ

### МОНТАЖ НАСТЕННЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 ВТУ)	Шт.	3 500.00
Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 ВТУ)	Шт.	3 500.00
Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 ВТУ)	Шт.	4 500.00
Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 ВТУ)	Шт.	5 500.00
Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 ВТУ)	Шт.	6 500.00

### МОНТАЖ КАССЕТНЫХ, КАНАЛЬНЫХ, ПОТОЛОЧНЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Монтаж внутреннего блока полу-промышленного кондиционера до 3.0 кВт (09 ВТУ)	Шт.	5 500.00
Монтаж внутреннего блока полу-промышленного кондиционера до 4.0 кВт (12 ВТУ)	Шт.	5 500.00
Монтаж внутреннего блока полу-промышленного кондиционера до 6.0 кВт (18 ВТУ)	Шт.	6 500.00
Монтаж внутреннего блока полу-промышленного кондиционера до 7.0 кВт (24 ВТУ)	Шт.	7 500.00
Монтаж внутреннего блока полу-промышленного кондиционера до 11.0 кВт (36 ВТУ)	Шт.	8 500.00
Монтаж внутреннего блока полу-промышленного кондиционера до 14.0 кВт (48 ВТУ)	Шт.	10 500.00
Монтаж внутреннего блока полу-промышленного кондиционера до 18.0 кВт (60 ВТУ)	Шт.	12 500.00

<b>МОНТАЖ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ</b>		
Монтаж наружного блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)	Шт.	5 500.00
Монтаж наружного блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)	Шт.	5 500.00
Монтаж наружного блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)	Шт.	6 500.00
Монтаж наружного блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)	Шт.	7 500.00
Монтаж наружного блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)	Шт.	8 500.00
Монтаж наружного блока кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU)	Шт.	10 500.00
Монтаж наружного блока кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU)	Шт.	12 500.00
<b>ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ С СОХРАНЕНИЕМ ФРЕОНА</b>		
<b>ДЕМОНТАЖ НАСТЕННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ (2 БЛОКА )</b>		
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)	Шт.	7 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 4.0 кВт (12 BTU)	Шт.	7 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 6.0 кВт (18 BTU)	Шт.	8 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 7.0 кВт (24 BTU)	Шт.	9 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 11.0 кВт (36 BTU)	Шт.	10 500.00
<b>ДЕМОНТАЖ КАССЕТНЫХ, КАНАЛЬНЫХ, НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ (2 БЛОКА)</b>		
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)	Шт.	9 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 4.0 кВт (12 BTU)	Шт.	9 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 6.0 кВт (18 BTU)	Шт.	10 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 7.0 кВт (24 BTU)	Шт.	11 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 11.0 кВт (36 BTU)	Шт.	12 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 14.0 кВт (48 BTU)	Шт.	14 500.00
Демонтаж кондиционера (оба блока - без трассы) до 18.0 кВт (60 BTU)	Шт.	16 500.00
<b>ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ НАСТЕННЫХ БЛОКОВ</b>		
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)	Шт.	3 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)	Шт.	3 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)	Шт.	4 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)	Шт.	4 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)	Шт.	5 500.00
<b>ДЕМОНТАЖ КАССЕТНЫХ, КАНАЛЬНЫХ, ПОТОЛОЧНЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ</b>		
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 3.0 кВт (09 BTU)	Шт.	5 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)	Шт.	5 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)	Шт.	6 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)	Шт.	6 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)	Шт.	7 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU)	Шт.	9 500.00
Демонтаж внутреннего блока кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU)	Шт.	12 500.00
<b>ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ</b>		
Демонтаж наружного блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)	Шт.	4 500.00
Демонтаж наружного блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)	Шт.	4 500.00
Демонтаж наружного блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)	Шт.	5 500.00
Демонтаж наружного блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)	Шт.	6 500.00
Демонтаж наружного блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)	Шт.	7 500.00
Демонтаж наружного блока кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU)	Шт.	8 500.00
Демонтаж наружного блока кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU)	Шт.	10 500.00

<b>ДЕМОНТАЖ ФРЕОНОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ</b>		
Демонтаж фреоновой трассы (закрепленной поверх стены)	М.п.	700.00
<b>ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>		
Демонтаж защитного козырька	Шт.	1 500.00
Демонтаж антивандальной решетки	Шт.	2 500.00
Демонтаж дренажной помпы	Шт.	900.00
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА</b>		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФРЕОНОВАЯ ТРАССА (СВЫШЕ 4 м.п.)</b>		
Доп. фреоновая трасса с прокладкой до 3.0 кВт (05/07/09/12 BTU) 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	Шт.	1 950.00
Доп. фреоновая трасса с прокладкой до 6.0 кВт (12/18 BTU) 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	2 250.00
Доп. фреоновая трасса с прокладкой до 11.0 кВт (24/36 BTU) 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	2 850.00
Доп. фреоновая трасса с прокладкой до 18.0 кВт (42/48/60 BTU) 3/8 и 3/4 (9мм/19мм)	Шт.	3 450.00
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ (СВЫШЕ 4 м.п.)</b>		
Доп. дренажный шланг с прокладкой (гофрированный) ф 16 мм.	М.п.	550.00
Доп. дренажный шланг с прокладкой (металлопласт) ф 16 мм.	М.п.	650.00
Доп. дренажный шланг с прокладкой (гофрированный) ф 20 мм.	М.п.	650.00
Доп. дренажный шланг с прокладкой (металлопласт) ф 20 мм.	М.п.	750.00
Доп. дренажный шланг с прокладкой (полипропилен) ф 20 мм.	М.п.	850.00
Доп. капиллярная трубка для помпы с прокладкой ПВХ 6x9	М.п.	350.00
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КОРОБА С ПРОКЛАДКОЙ</b>		
Удлинение каб. питания с электро-вилкой до 3 м.п. (+2 м.п. пластикового короба 15x15)	Шт.	2 500.00
Доп. пластиковый короб 15x15 под кабель питания с прокладкой (свыше 2 метров)	М.п.	450.00
Доп. пластиковый короб 60x60 под фреоновую трассу с прокладкой (свыше 1 метра)	М.п.	850.00
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЯ С ПРОКЛАДКОЙ</b>		
Кабель питания электрический ПВС 3x1,5 с прокладкой	М.п.	350.00
Кабель питания электрический ПВС 3x2,5 с прокладкой	М.п.	450.00
Межблочный кабель (сигнальный) ПВС 5x1,5 с прокладкой	М.п.	450.00
Гофрированный шланг (электрический) ф 16 мм. с прокладкой	М.п.	250.00
Гофрированный шланг (электрический) ф 20 мм. с прокладкой	М.п.	350.00
<b>ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ</b>		
<b>УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА АЛЬПИНИСТОМ</b>		
Установка наружного блока альпинистом до 4.0 кВт (12 BTU)	Шт.	16 000.00
Установка наружного блока альпинистом до 7.0 кВт (24 BTU)	Шт.	18 000.00
Установка наружного блока альпинистом до 11.0 кВт (36 BTU)	Шт.	20 000.00
Установка наружного блока альпинистом до 18.0 кВт (60 BTU)	Шт.	25 000.00
Установка доп.оборудования для кондиционера альпинистом	Шт.	10 000.00
<b>АРЕНДА АВТОВЫШКИ (С КОРЗИНОЙ)</b>		
Автовышка с корзиной / мехрука - стрела до 10 м.п. (смена 7 ч.)	Шт.	18 000.00
Автовышка с корзиной / мехрука - стрела до 17 м.п. (смена 7 ч.)	Шт.	22 000.00
Автовышка с корзиной / мехрука - стрела до 24 м.п. (смена 7 ч.)	Шт.	22 000.00

Автовышка с корзиной / мехрука - стрела до 36 м.п. (смена 7 ч.)	Шт.	29 000.00
Автовышка с корзиной / мехрука - стрела до 50 м.п. (смена 7 ч.)	Шт.	43 000.00
<b>УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА С ЛЕСТНИЦЫ</b>		
Установка наружного блока с лестницы (высота до 4 м.п.) - до 4.0 квт (07/09/12 ВТУ)	Шт.	1 500.00
Установка наружного блока с лестницы (высота до 7 м.п.) - до 7.0 квт (18/24 ВТУ)	Шт.	2 500.00
Установка доп.оборудования для кондиционера с лестницы	Шт.	1 500.00
<b>Боковой монтаж наружного блока - блок на уровне окна - до 4.0 квт (12 ВТУ)</b>	Шт.	7 500.00
<b>НЕСТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА</b>		
Демонтаж и монтаж стеклопакета до 180x80 см	Шт.	2 000.00
Демонтаж и монтаж стеклопакета свыше 180x80 см	Шт.	3 500.00
Разборка и сборка вентилируемого фасада (2 плитки 60x60 см.)	Шт.	4 500.00
Разборка и сборка 1 плитки вентилируемого фасада 60x60 см.	Шт.	2 500.00
Нестандартное крепление наружного блока (шпильки/траверса)	Шт.	2 500.00
Установка виброопор (комплект 4 шт.)	Шт.	1 500.00
<b>ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН</b>		
<b>ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН В МОНОЛИТЕ</b>		
Штробление стен под фреоновые коммуникации 70x40 см. (Монолитный бетон)	М.п.	2 000.00
Штробление стены под дренажные коммуникации 25x25 см. (Монолитный бетон)	М.п.	1 000.00
Штробление стены под электрический кабель 15x15 см. (Монолитный бетон)	М.п.	700.00
Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150x70 см. (Монолитный бетон)	Шт.	900.00
<b>ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН В БЕТОНЕ</b>		
Штробление стен под фреоновые коммуникации 70x40 см. (бетон)	М.п.	1 800.00
Штробление стены под дренажные коммуникации 25x25 см. (бетон)	М.п.	800.00
Штробление стены под электрический кабель 15x15 см. (бетон)	М.п.	500.00
Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150x70 см. (бетон)	Шт.	600.00
<b>ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН В КИРПИЧЕ</b>		
Штробление стен под фреоновые коммуникации 70x40 (кирпич)	М.п.	1 400.00
Штробление стены под дренажные коммуникации 25x25 (кирпич)	М.п.	600.00
Штробление стены под электрический кабель 15x15 см. (кирпич)	М.п.	500.00
Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150x70 см. (кирпич)	Шт.	500.00
<b>ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН В ПЕНОБЛОКЕ/ГАЗОБЕТОНЕ</b>		
Штробление стен под фреоновые коммуникации 70x40 (газобетон)	М.п.	1 000.00
Штробление стены под дренажные коммуникации 25x25 (газобетон)	М.п.	500.00
Штробление стены под электрический кабель 15x15 см. (газобетон)	М.п.	300.00
Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150x70 см. (газобетон)	Шт.	500.00
<b>ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ</b>		
Дополнительное отверстие буром <b>ф 50 мм</b> в стене <b>до 120 см.</b>	Шт.	1 500.00
Дополнительное отверстие буром <b>ф 50 мм</b> в стене <b>до 100 см.</b>	Шт.	950.00
Дополнительное отверстие буром <b>ф 50 мм</b> в стене <b>до 30 см.</b>	Шт.	750.00
Сухое алмазное сверление отверстия <b>ф до 55 мм</b> в стене <b>до 50 см.</b>	Шт.	5 500.00
Сухое алмазное сверление отверстия <b>ф до 55 мм</b> в стене <b>свыше 50 см и до 100 см. (+1.000р)</b>	Шт.	6 500.00
<b>СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ</b>		

<b>ПАЙКА/ПЕРЕВАЛЬЦОВКА</b>		
Перевальцовка (устранение утечки фреона) за пару медных окончаний (жидкость/газ)	Шт.	3 800.00
Пайка медных трубок - 2 конца (жидкость/газ) до 3.0 кВт (05/07/09/12 ВТУ) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)	Шт.	2 800.00
Пайка медных трубок - 2 конца (жидкость/газ) до 6.0 кВт (12/18 ВТУ) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)	Шт.	2 800.00
Пайка медных трубок - 2 конца (жидкость/газ) до 11.0 кВт (24/36 ВТУ) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)	Шт.	3 800.00
Пайка медных трубок - 2 конца (жидкость/газ) до 18.0 кВт (42/48/60 ВТУ) труба 3/8 и 3/4 (9мм/19мм)	Шт.	3 800.00
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>		
Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 2.0 кВт (05/07 ВТУ)	Шт.	5 500.00
Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 3.0 кВт (09 ВТУ)	Шт.	5 500.00
Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 4.0 кВт (12 ВТУ)	Шт.	5 500.00
Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 6.0 кВт (18 ВТУ)	Шт.	5 500.00
Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 7.0 кВт (24 ВТУ)	Шт.	6 500.00
Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 11.0 кВт (36 ВТУ)	Шт.	6 500.00
Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 14.0 кВт (48 ВТУ)	Шт.	7 500.00
Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 18.0 кВт (60 ВТУ)	Шт.	8 500.00
<b>ПОЛНАЯ ЗАПРАВКА ФРЕОНОМ R410</b>		
Полная заправка хладагентом R410 - до 2.0 кВт (05/07 ВТУ) - до 750 гр.	Шт.	7 350.00
Полная заправка хладагентом R410 - до 3.0 кВт (09 ВТУ) - до 750 гр.	Шт.	7 350.00
Полная заправка хладагентом R410 - до 4.0 кВт (12 ВТУ) - до 900 гр.	Шт.	9 800.00
Полная заправка хладагентом R410 - до 6.0 кВт (18 ВТУ) - до 1200 гр.	Шт.	13 720.00
Полная заправка хладагентом R410 - до 7.0 кВт (24 ВТУ) - до 1700 гр.	Шт.	16 660.00
Полная заправка хладагентом R410 - до 11.0 кВт (36 ВТУ) - до 2550 гр.	Шт.	24 990.00
Полная заправка хладагентом R410 - до 14.0 кВт (48 ВТУ) - до 3600 гр.	Шт.	35 280.00
Полная заправка хладагентом R410 - до 18.0 кВт (60 ВТУ) - до 3800 гр.	Шт.	37 240.00
<b>ПОЛНАЯ ЗАПРАВКА ФРЕОНОМ R32</b>		
Полная заправка хладагентом R32 - до 2.0 кВт (05/07 ВТУ) - до 750 гр.	Шт.	7 350.00
Полная заправка хладагентом R32 - до 3.0 кВт (09 ВТУ) - до 750 гр.	Шт.	7 350.00
Полная заправка хладагентом R32 - до 4.0 кВт (12 ВТУ) - до 900 гр.	Шт.	9 800.00
Полная заправка хладагентом R32 - до 6.0 кВт (18 ВТУ) - до 1200 гр.	Шт.	13 720.00
Полная заправка хладагентом R32 - до 7.0 кВт (24 ВТУ) - до 1700 гр.	Шт.	16 660.00
Полная заправка хладагентом R32 - до 11.0 кВт (36 ВТУ) - до 2550 гр.	Шт.	24 990.00
Полная заправка хладагентом R32 - до 14.0 кВт (48 ВТУ) - до 3600 гр.	Шт.	35 280.00
Полная заправка хладагентом R32 - до 18.0 кВт (60 ВТУ) - до 3800 гр.	Шт.	37 240.00
<b>ПОЛНАЯ ЗАПРАВКА ФРЕОНОМ R22</b>		
Полная заправка хладагентом R22 - до 2.0 кВт (05/07 ВТУ) - до 750 гр.	Шт.	8 625.00
Полная заправка хладагентом R22 - до 3.0 кВт (09 ВТУ) - до 750 гр.	Шт.	8 625.00
Полная заправка хладагентом R22 - до 4.0 кВт (12 ВТУ) - до 900 гр.	Шт.	11 500.00
Полная заправка хладагентом R22 - до 6.0 кВт (18 ВТУ) - до 1200 гр.	Шт.	16 100.00
Полная заправка хладагентом R22 - до 7.0 кВт (24 ВТУ) - до 1700 гр.	Шт.	19 550.00
Полная заправка хладагентом R22 - до 11.0 кВт (36 ВТУ) - до 2550 гр.	Шт.	29 325.00
Полная заправка хладагентом R22 - до 14.0 кВт (48 ВТУ) - до 3600 гр.	Шт.	41 400.00
Полная заправка хладагентом R22 - до 18.0 кВт (60 ВТУ) - до 3800 гр.	Шт.	43 700.00
<b>ЗАПРАВКИ ФРЕОНОМ (100гр.)</b>		
Заправка хладагентом R410 - до 2.0 кВт (05/07 ВТУ) - цена за 100гр.	Шт.	980.00
Заправка хладагентом R32 - до 3.0 кВт (09 ВТУ) - цена за 100гр.	Шт.	980.00
Заправка хладагентом R22 - до 4.0 кВт (12 ВТУ) - цена за 100гр.	Шт.	1 150.00
<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>		

Полная диагностика кондиционера (с выездом мастера)	Шт.	4 500.00
Полная диагностика кондиционера (без выезда)	Шт.	2 500.00
Мелкий ремонт	Шт.	1 500.00
Ложный выезд бригады	Шт.	1 500.00
Опресовка медной трассы	1 М.п.	950.00
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
<b>ПОДСТАВКА ПОД НАРУЖНЫЙ БЛОК С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>4 500.00</b>
Подставка под наружный блок 925x530x312	Шт.	3 000.00
Сборка и монтаж универсальной подставки	Шт.	1 500.00
<b>КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ГИДРОЗАТВОР С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>3 500.00</b>
Гидрозатвор канализационный (Сифон)	Шт.	2 000.00
Установка гидрозатвора	Шт.	1 500.00
<b>ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>9 000.00</b>
Дренажная помпа (Проточная)	Шт.	6 500.00
Установка дренажной помпы	Шт.	2 500.00
<b>ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ С УСТАНОВКОЙ (-30°)</b>		<b>8 500.00</b>
Зимний комплект -30гр. (Нагрев дренажа, картера и РДК)	Шт.	4 700.00
Установка зимнего комплекта (Нагрев дренажа, картера и РДК)	Шт.	3 800.00
<b>БЛОК РОТАЦИИ (СОГЛАСОВАТЕЛЯ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРОВ) С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>18 800.00</b>
БУРР-1М (Блок Управления Ротацией и Резервированием)	1 Шт.	6 000.00
БИС-1М (Исполнительный блок ротации)	2 Шт.	5 000.00
Установка управляющего блока	1 Шт.	3 800.00
Установка исполнительного блока	2 Шт.	4 000.00
<b>Подключение Wi Fi модуля</b>		
Подключение Wi Fi модуля (опционально)	Шт.	1 200.00
<b>АНТИВАНДАЛЬНАЯ РЕШЕТКА 500x800x600 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>9 000.00</b>
Антивандальная решетка 500x800x600	Шт.	5 200.00
Установка антивандальной решетки 500x800x600	Шт.	3 800.00
<b>АНТИВАНДАЛЬНАЯ РЕШЕТКА 500x1000x600 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>9 300.00</b>
Антивандальная решетка 500x1000x600	Шт.	5 500.00
Установка антивандальной решетки 500x1000x600	Шт.	3 800.00
<b>АНТИВАНДАЛЬНАЯ РЕШЕТКА 500x1000x800 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>10 100.00</b>
Антивандальная решетка 500x1000x800	Шт.	5 900.00
Установка антивандальной решетки 500x1000x800	Шт.	4 200.00
<b>АНТИВАНДАЛЬНАЯ РЕШЕТКА 700x1200x1000 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>11 100.00</b>

Антивандальная решетка 700x1200x1000	Шт.	6 900.00
Установка антивандальной решетки 700x1200x1000	Шт.	4 200.00
<b>ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК 800x550 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>5 700.00</b>
Козырек разборный 800x550	Шт.	3 200.00
Установка защитного козырька 800x550	Шт.	2 500.00
<b>ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК 900x550 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>5 700.00</b>
Козырек разборный 900x550	Шт.	3 200.00
Установка защитного козырька 900x550	Шт.	2 500.00
<b>ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК 1000x550 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>6 300.00</b>
Козырек разборный 1000x550	Шт.	3 500.00
Установка защитного козырька 1000x550	Шт.	2 800.00
<b>ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК 1100x625 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>6 500.00</b>
Козырек разборный 1100x625	Шт.	3 700.00
Установка защитного козырька 1100x625	Шт.	2 800.00
<b>ЭКРАНЫ-ОТРАЖАТЕЛИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 800 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>6 500.00</b>
Экран-отражатель для настенного кондиционера 800 мм.	Шт.	5 000.00
Установка экрана-отражателя 800 мм.	Шт.	1 500.00
<b>ЭКРАНЫ-ОТРАЖАТЕЛИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 1000 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>6 700.00</b>
Экран-отражатель для настенного кондиционера 1000 мм.	Шт.	5 200.00
Установка экрана-отражателя 1000 мм.	Шт.	1 500.00
<b>ЭКРАНЫ-ОТРАЖАТЕЛИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 1200 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>7 000.00</b>
Экран-отражатель для настенного кондиционера 1200 мм.	Шт.	5 500.00
Установка экрана-отражателя 1200 мм.	Шт.	1 500.00
<b>ЭКРАНЫ-ОТРАЖАТЕЛИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 1400 С УСТАНОВКОЙ</b>		<b>7 200.00</b>
Экран-отражатель для настенного кондиционера 1400 мм.	Шт.	5 700.00
Установка экрана-отражателя 1400 мм.	Шт.	1 500.00
<b>МОНТАЖ РАСПЫЛИТЕЛЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА</b>		<b>16 500.00</b>
Распылитель конденсата	Шт.	14 000.00
Монтаж распылителя для кондиционера	Шт.	2 500.00
<b>МОНТАЖ КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА</b>		<b>10 400.00</b>
Корзина для кондиционера	Шт.	7 500.00
Монтаж корзины для кондиционера	Шт.	2 900.00

### **СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ НАСТЕННОЙ СПЛИТ-СИСТЕМЫ © (4 м.п.)**

- 1) 4 м.п. фреоновых коммуникаций в связке от внутреннего до внешнего блока (состав: 2 медные трубки жидкость/газ, сигнальный провод ПВС, дренажный шланг 16 мм, все в паро-шумо изоляции)
- 2) 1 метр коробка 60x60 под фреоновые коммуникации
- 3) 1 отверстие в стене в стене (ф 45-50мм.).

4) Установка внутреннего блока под потолком

- (10-20 см. от конечного потолка)
- без применения дренажной помпы - вывод конденсата самотёком

5) Установка наружного блока под окном

- без применения услуг промышленного альпиниста
- окно открывается (не нужно демонтировать и монтировать стеклопакет)
- крепление на кронштейнах к несущей стене (без разборки фасада)

6) Подключение кондиционера к электропитанию (в розетку - заводской провод 1.5 м.п.)

7) Вальцевание и вакуумация медных трубок - запуск кондиционера.